

かわぐち心臓呼吸器病院 専門外来一覧①

心臓弁膜症
カテーテル手術

TAVI (タビ)
(大動脈弁狭窄症)
MitraClip
(僧帽弁閉鎖不全症)
Watchman
(左心耳閉鎖)
外来



循環器内科 部長
心臓血管カテーテル
センター長

徳山 榮男

月曜
(午前/午後)

木曜
午後4時～

心臓弁膜症と指摘を受けた

心雑音・息切れ・胸部不快感

心房細動で血液さらさらの薬を安全にやめたい!

心臓弁膜症の種類によって、カテーテル手術により低侵襲で治療を行える可能性があります。

また、出血性合併症リスクの高い心房細動患者さんにカテーテル手術を行うことで、血液さらさらの薬を安全に中止することができます。

歩くとふくらはぎが痛くて歩き続けられない

足の色が悪い・冷たい

指先に傷がある

足の動脈がつまっていることにより、↑の症状を来すことがあります。カテーテル手術で症状を改善できる可能性があります。

足
末梢血管
外来



循環器内科 部長
不整脈センター長
宮内 靖史



循環器内科 科長
油井 慶晃

不整脈
心房細動
外来

水曜
(午前/午後)

木曜
(午前)

火曜
(午前)

木曜
(午後)

脈が飛ぶ

動悸

息切れ

不整脈の治療には、薬物治療、ペースメーカー治療、カテーテルアブレーション治療などの選択肢があり、病状や患者様の希望をふまえ適切な治療を提供いたします。

脈が乱れる、脈が飛ぶ、動悸発作、息切れなどの症状を認める場合は不整脈の可能性にあります。

心房細動は多くの方が有している不整脈で脳梗塞の発生リスクが正常な方にくらべると2~7倍高いなど、放置すると生活の質が著しく低下するリスクがあります。

お
問
合
せ

〒333-0842 埼玉県川口市前川1-1-51



医療法人社団 康幸会
かわぐち心臓呼吸器病院

☎048-264-5533

まずはメールで相談
はこちら!

